

DIAMANTVOEGENFREZEN EN -SLIJKOPPEN

Diamantvoegenfrezen

22

Diamantslijpkoppen

23



VOEGENFREZEN SLIJKOPPEN





DIAMANTVOEGENFREZEN

CARAT H-PREMIUM, type CTP

- Voor het uitslijpen van middelharde tot harde cementvoegen.
- Hoge kwaliteit voor professioneel gebruik.
- Lange beschermsegmenten voor een zeer lange levensduur.
- Segmentbreedte: 6 mm.



| Ø mm | Asgat mm | Bestelnummer |
|------|----------|--------------|
| 80 | 22,2 | CTP0803000 |
| 115 | 22,2 | CTP1153000 |
| 125 | 22,2 | CTP1253000 |
| 180 | 22,2 | CTP1803000 |



CARAT Z-PREMIUM, type CTC

- Voor het uitslijpen van zachte cementvoegen.
- Hoge kwaliteit voor professioneel gebruik.
- Lange beschermsegmenten voor een zeer lange levensduur.
- Segmentbreedte: 6 mm.



| Ø mm | Asgat mm | Bestelnummer |
|------|----------|--------------|
| 115 | 22,2 | CTC1153000 |
| 125 | 22,2 | CTC1253000 |



- Segmentbreedte: 8 mm.

125

22,2

CTC1253008


CARAT Z-PREMIUM, type STC met zigzag-segmenten

- Segmentbreedte: 8 mm.



| Ø mm | Asgat mm | Bestelnummer |
|------|----------|--------------|
| 125 | 22,2 | STC1253008 |





CARAT BETON PREMIUM, type CUM

- Brede segmentverdeling voor gelijkmatig slijpen.
- Hoge kwaliteit en zeer lange levensduur.
- De gaten in de kern maken de slijpkop geschikt voor machines met stofafzuiging zoals de Carat BS-1252.
- Segmenthoogte: 4 mm.



| Ø mm | Asgat mm | Bestelnummer |
|------|----------|--------------|
| 100 | 22,2 | CUM1003C00 |
| 100 | M14 | CUM100MC00 |
| 110 | 15,0 | CUM1101C00 |
| 125 | 22,2 | CUM1253C00 |
| 125 | M14 | CUM125MC00 |
| 180 | 22,2 | CUM1803C00 |



CARAT BETON STANDARD, type DD

- Dubbele rij segmenten voor een agressieve en snelle bewerking.
- Hoge kwaliteit en lange levensduur.
- De gaten in de kern maken de slijpkop geschikt voor machines met stofafzuiging zoals de Carat BS-1252.
- Segmenthoogte: 4 mm.

| Ø mm | Asgat mm | Bestelnummer |
|------|----------|--------------|
| 100 | 22,2 | CUD1003C00 |
| 110 | 15,0 | CUD1101C00 |
| 110 | 22,2 | CUD1103C00 |
| 125 | 22,2 | CUD1253C00 |
| 180 | 22,2 | CUD1803C00 |





DIAMANTSLIJKOPPEN

CARAT BETON ECONOMY, type DC

- Enkele rij segmenten.
- De gaten in de kern maken de slijpkop geschikt voor machines met stofafzuiging zoals de Carat BS-1252.
- Segmenthoogte: 4 mm.



| Ø mm | Asgat mm | Bestelnummer | |
|------|----------|--------------|--|
| 100 | 22,2 | CUC1003000 | |
| 110 | 22,2 | CUC1103000 | |
| 125 | 22,2 | CUC1253000 | |
| 180 | 22,2 | CUC1803000 | |



CARAT DUSTEC® SLIJKOPPEN

- Hoge kwaliteit, zeer lange levensduur.
- Dubbele rij segmenten.
- De gaten in de kern maken de slijpkop geschikt voor machines met stofafzuiging zoals de Carat BS-1252.
- Leverbaar in 2 types: beton en baksteen.
- Segmenthoogte: 4 mm.

Type **BETON PREMIUM**

- Voor het slijpen van harde tot zeer harde steensoorten.

| Ø mm | Asgat mm | Bestelnummer |
|------|----------|--------------|
| 125 | 22,2 | CUBD1253C0 |
| 180 | 22,2 | CUBD1803C0 |



Type **BAKSTEEN PREMIUM**

- Voor het slijpen van zachte, zanderige steensoorten.

| Ø mm | Asgat mm | Bestelnummer |
|------|----------|--------------|
| 125 | 22,2 | CUBD1253A0 |
| 180 | 22,2 | CUBD1803A0 |

